

植物関連雑誌のタイトル紹介

著者	中田 政司
雑誌名	植物地理・分類研究 = The journal of phytogeography and toxonomy
巻	51
号	2
ページ	204-207
発行年	2003-12-25
URL	http://hdl.handle.net/2297/48625

植物関連雑誌のタイトル紹介

(括弧内は頁数を示す。雑誌によっては編集部で植物自然史関係のもののみ選択した。雑誌の閲覧を許可された富山市科学文化センター、富山県中央植物園に感謝いたします。掲載を希望される方は、雑誌を編集部までお送り下さい。)

○ 知床博物館研究報告 第 24 集 2003 年 3 月

(〒099-4113 北海道斜里郡斜里町本町 49 斜里町立知床博物館)

丹羽真一・渡辺 修・渡辺展之・内田暁友：海岸断崖に生育する稀少植物，エゾノヨモギグクの個体群構造(9-14)／内田暁友：斜里町の絶滅危惧植物チェックリスト (71-75)

○ 上士幌町ひがし大雪博物館研究報告 第 25 号 2003 年 3 月

(〒080-1403 北海道河東郡上士幌町字糠平 上士幌町ひがし大雪博物館)

丹羽真一・渡辺 修・渡辺展之・辻本涼子：大雪山国立公園内，上士幌町幌加地区の植物相(予報)(73-82)／永光輝義・松崎智徳・森 洋佑：十勝地方南部におけるケショウヤナギの分布と北海道成木集団の絶滅確率の推定(83-90)／川辺百樹：十勝地方北部において新たに発見されたケショウヤナギの生育地(91-95)／川辺百樹・松田まゆみ・比企知子・平田正明：北海道，北見地方におけるヤエガワカンバ(コオノオレ)*Betula davurica* の分布(97-99)

○ 美幌博物館研究報告 第 10 集 2003 年 3 月

(〒092-0002 北海道網走郡美幌町字美禽 253-4 美幌博物館)

寺崎敦子・須貝加代子・脊戸和子・鬼丸和幸：(旧)美幌町立田中小学校校庭周辺の植物リスト(57-68)

○ 秋田県立博物館研究報告

(〒010-0124 秋田県秋田市金足鳩崎字後山 52 秋田県立郷土館)

第 27 号 2002 年 3 月

阿部裕紀子：秋田県のクロマツ植林の植生学的研究(1-18)

第 28 号 2003 年 3 月

阿部裕紀子：秋田県産アオスゲ亜節(スゲ属)の分類学的再検討(15-22)／阿部裕紀子・藤原陸夫：長野県木曽川中流域のフロラ(23-46)

○ フロラ福島 No. 20 2003 年 6 月

(〒960-0241 福島県福島市笹谷字谷地中 3-16 樋口利雄方 福島県植物研究会)

五十嵐 彰・氏家利夫・岡崎春夫・佐藤光雄・須賀紀一・鈴木浩一・野中俊夫・樋口利雄：安達太良山の植物 5 姫沼湿原と僧悟台の低木林(1-12)／蓮沼憲二：福島県天栄村羽鳥湿地群の植物群落とフロラ 第 2 報(13-22)／湯澤陽一：福島県磐梯山及びその周辺の苔類(23-33)／上野敬子・紺野七美：福島県塙町ふれあいの森の植物(35-43)／伊東善政・湯澤陽一：オニハマダイコン福島県に帰化(45-46)／佐藤美千代・黒沢高秀：阿武隈山地北西部女神山の維管束植物相(47-60)

○ 福島生物 No. 46 2003 年 8 月

(〒960-1596 福島県福島市金谷川 1 福島大学教育学部生物学教室内 福島県生物同好会)

阿部 武：ハエジゴクの運動(5-8)

○ 栃木県立博物館研究紀要 第 20 号 2003 年 3 月

(〒320-0865 栃木県宇都宮市睦町 2-2 栃木県立博物館)

福田廣一・樋口利雄・湯澤陽一・山田耕作：日光二社一寺の蘚苔類とツノゴケ類(17-50)／原田 浩・小沢武雄・福田廣一：佐貫観音(栃木県塩谷町)の地衣類(51-55)／原田 浩・小沢武雄・福田廣一：龍王峡(栃木県藤原町)のミョウギウロコゴケの生育地について(57-59)

○ 群馬県立自然史博物館研究報告 第7号 2003年3月

(〒370-2345 群馬県富岡市上黒岩 1674-1 群馬県立自然史博物館)

大森威宏・鈴木伸一：群馬県南西部山間地域におけるイヌノフグリの分布と出現群落の群落学的解析 (77-82)
／里見立夫：群馬県南西部の水田にみられるイチョウウキゴケの分布 (109-113)

○ 茨城県自然博物館研究報告 第6号 2003年3月

(〒306-0622 茨城県岩井市大字大崎 700 ミュージアムパーク茨城県自然博物館)

杉村康司：福田均氏蘚苔類コレクション — 茨城県で採集された蘚苔類 (101-110) ／黒石和宏・綿引宙伸・小幡和男・五木田悦郎：小貝川でキタミソウの生育を確認 (111-116) ／太田俊彦・中川久夫・小幡和男・櫻井稔郎・高野信也・廣瀬孝久：利根川河川敷の植物相について (117-133) ／小幡和男：国立植物標本館ライデン分館から寄贈されたさく葉標本Ⅱ (135-138)

○ Natural History Research 第7巻第2号 2003年3月

(〒260-8682 千葉県千葉市中央区青葉町 955-2 千葉県立中央博物館)

由良 浩：内陸の地に播かれて発芽したイソギク実生の生存と成長 (英文) (107-114)

○ 食虫植物研究会々誌 第54巻

(〒102-8159 東京都千代田区富士見 1-9-20 日本歯科大学生物学教室内 食虫植物研究会)

第3号 (通巻第184号) 2003年7月 — 渡邊弘晴：植物写真に適したフィルムと、フィルムの長期保存について (75-81) ／柴田千晶・小宮定志・浅岡末治：奈良県水上池ムジナモの再出現 (82-84)

第4号 (通巻第185号) 2003年10月 — 浅岡末治：磐之媛命平城坂上陵のムジナモ (110-116) ／路川宗夫：パラフィン切片法によるプレパラート作製技術〈動物組織編〉 (117-123)

○ 櫻の科学 No. 10 2003年11月

(〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-3-19 麹町山晴ビル 財団法人日本さくらの会)

川崎哲也：静岡県下から得られたサトザクラの新栽培品種イズサイフクジシダレ (2-7) ／永田 洋・万木豊：ソメイヨシノの開花日の年変動 (8-17) ／梅木信一・石川晶生・山岡好夫：玉川学園のサクラ類 Ⅲ. 植栽後約70年間の生育経過と生育環境 (18-26) ／古田満規子：サクラはなぜアリに花外蜜を提供するのか (27-34) ／多賀正明・後藤宏充：枝垂れ桜の樹勢回復 (35-44) ／石井健雄：不定根誘導によるサクラの樹勢回復 (45-48) ／栗村康雄：東西の懸け橋—長崎とライデンのシーボルト (49-56) ／金安智子・小島祥子・津島美穂・中村輝子：最福寺の新栽培品種『イズサイフクジシダレ』の観察 (57-61) ／千木 容：サクラ亜属の組織培養技術を利用したさし木による自根苗育成 (62-65) ／小島祥子・金安智子・津島美穂・中村輝子：日本女子大学目白キャンパスの桜 (66-76)

○ FLORA KANAGAWA No. 55 2003年7月

(〒250-0031 神奈川県小田原市入生田 499 県立博物館内 神奈川県植物誌調査会)

秋山幸也：相模原市内でニセカラクサケマンを確認 (664-665) ／秋山幸也：オニナルコスゲの県内採集標本見つかる～『相模原植物誌 — 標本目録 —』から (665) ／浜口哲一：専用ソフトによるデジカメ画像の整理 (666-668) ／城川四郎：ハリゲナタネについて (668-670) ／城川四郎：ヒメアメリカアゼナに関連して (670-672) ／勝山輝男：キンギンナスビモドキ (ナス科ナス属) の正体が判明 (672) ／高橋秀男：ツキミマンテマ (672-673) ／逢沢峰昭：「林ほか (1961)：丹沢山塊の植物調査報告」の標本について (673-683) ／野津信子・佐々木シゲ子：黄色い花卉のあるウマノズクサ科植物 (684) ／田中徳久：『神奈川県植物誌 2001』に用いたデータによる市町村および地域メッシュごとの植物数 (684-687) ／佐々木あや子：ウズマキウマゴヤシについて (688) ／勝山輝男：日本新産の帰化植物サヤシロスゲ (688-689) ／木場英久：新帰化植物、ズングリオヒシバ (689-690) ／木場英久：セイヨウチャヒキ (690)

○ 川崎市青少年科学館紀要 第14号 2003年3月

(〒214-0032 神奈川県川崎市多摩区枳形 7-1-2 川崎市青少年科学館)

吉田三夫：アズマネザサの生活について (29-34) ／吉田三夫：ジョウロウスゲの生育環境について (35-36)

- 横須賀市博物館研究報告 (自然科学) 第 50 号 2003 年 3 月
(〒238-0016 神奈川県横須賀市深田台 95 横須賀市自然・人文博物館)
大森雄治: センリョウ (センリョウ科) の花解剖学: センリョウの花が花序に由来する仮説の再評価 (21-32)
- 山梨植物研究 第 16 号 2003 年 4 月
(〒400-0075 山梨県甲府市山宮町 2800-109 大久保栄治方 山梨県植物研究会)
村田 源: 日本の常緑樹の特性を考える (1-4) / 中込司郎: 日本と関連するモンゴルの絶滅危惧種について (5-14) / 原 忠雄: クリ *Castanea* sp. の分類と分布 (15-18) / 磯田 進: 山梨の毒草 (1) (19-31) / 小林富一郎: 甲府市の暖かさの指数・寒さの指数 (32-41)
- 長岡市立科学博物館研究報告 第 38 号 2003 年 3 月
(〒940-0072 新潟県長岡市柳原町 2-1 長岡市立科学博物館)
櫻井幸枝・石澤 進: 新潟県に生育するミヤマタムラソウの茎葉の形態変化 (5-12)
- 富士竹類植物園報告 第 47 号 2003 年 8 月
(〒411-0932 静岡県駿東郡長泉町南一色 885 日本竹笹の会)
村松幹夫: オロシマチク (*Pleioblastus pygmaeus* Nakai) とトウチク (*Sinobambusa tootsik* Makino) との雑種 F_1 の稈の形態形質 (3-12) / 片山 久: 岡山県産竹笹類 第Ⅲ報 (13-26) / 内村悦三: 生活環境の変遷とタケの利用 (27-32) / 細山喜行・石井飛鳥・酒井真由美・星田加寿子・乗附純子: 富士竹類植物園で植栽されているハコネメダケについて (33-44) / 石川敏雄: 天然更新したモウソウチク実生の初期成長 (45-50) / 室井 綽・岩島芳哉: 手柄山のタケの不思議 (51-54) / 濱田 甫: 鹿児島県産竹類の新知見 (19) (55-62) / 若山幸央: 続報・モウソウチクの部分開花 (69-76) / 梅本信也: モウソウソウチク of 古導入と雑草化 (77-86) / 松本重幸: タケ, ササ日記 (87-90) / 解語 玄: 名古屋市猪高緑地の竹藪拡大について (91-94) / 室井 綽: パンブー・ノート (42) (157-185)
- ため池の自然 第 37 号 2003 年 6 月
(〒480-1195 愛知県愛知郡長久手町岩作 愛知医科大学医学部寄生虫学教室 近藤繁生方 ため池の自然研究会)
大沼淳一・坂井田 稔: 犬山ため池群の周辺環境と水質特性 (1-4)
- 鳳来寺山自然科学博物館館報 第 32 号 2003 年 3 月
(〒441-1944 愛知県南設楽郡鳳来町門谷字森脇 6 鳳来町立鳳来寺山自然科学博物館)
加藤等次: 愛知・県民の森の植物 (15-42)
- 京都植物 第 26 巻 6 号 2003 年 9 月
(京都植物同好会 幹事: 〒606-0026 京都府京都市左京区岩倉長谷町 486 1F 1-3 田中 徹)
村田 源: 京都府立植物園に残された竹内敬先生の標本の再検討 18 (6-10) / 村田 源・津軽俊介: 京都府新産植物 16 (10-12) / 前田 徹: サンショウソウ *Pellionia minima* のミニ観察 (12-14) / 小柳道子: [京都の植物方言調査] 北桑田郡京北町片波における聞き書き (14-18) / 津軽俊介: ルイヨウショウマが綾部市で見つかった (18-20)
- 三重自然誌 第 7 号 2001 年 12 月
(〒514-0006 三重県津市広明町 147-2 三重県立博物館気付 三重自然誌の会)
山本和彦・佐野順子・山路武夫: 菅島の植生と植物相 (5-25) / 山田耕作: 菅島のコケ植物 (25-28) / 佐野順子: 三重県津市北中部と安濃町におけるタンポポ属 (*Taraxacum*) の分布 (79-88) / 山本和彦: 尾鷲市でヘゴの再発見 (89-90)
- 南紀生物 第 45 巻第 1 号 2003 年 6 月
(〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部 522-2 南紀生物同好会)

山本修平・大谷雄一：紀伊半島における襲速紀要素植物の分布Ⅴ ズイナ（ユキノシタ科）（33-35）／梅本信也：紀伊水道における“暖崖”（仮説）の提唱（73-74）

○ くろしお No. 22 2003年9月

（〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部 522-2 南紀生物同好会）

吉田元重：ボルネオに熱帯雨林尋ねて キヤノピウオークとフタバガキ植林の旅（2-8）／村瀬ますみ：エノコログサ（イネ科）の奇形花序（9-10）／山本修平：和歌山県のサンカクホングウシダ（ホングウシダ科）について（11-12）／山本修平：イノデ属（オシダ科）の雑種の奇形（12）／北野一夫：2000.8～2002.12 和歌山県の溜池における水草調査（34-40）

○ 比婆科学 第210号 2003年9月

（〒727-0013 広島県庄原市西本町 1丁目 7-7 中村慎吾方 比婆科学教育振興会）

窪田雄一・窪田正彦：広島県植物誌資料（4）（21-27, 6図版）／浜田展也：庄原市板橋町でヒロハトリゲモを採集（37-38）／小池周司：広島県北部における稀少植物の新産地（38-39）

○ 山口県植物研究会会報 Vol.2 No.10 2003年7月

（〒744-0002 山口県下松市上豊井万福寺 真崎 博方 山口県植物研究会）

安溪貴子：山口市仁保地区一貫野の草本のない森林の3タイプ—山口県の「あたりまえの自然の記録」（2）—（1-4）／真崎 博：山口県産高等植物についての新発見（5-9, 付図 1-7）／真崎 博：山口県のイカリソウ（9-12）

○ 山口県立山口博物館研究報告 第29号 2003年3月

（〒753-0073 山口県山口市春日町 8-2 山口県立山口博物館）

嶋村拓実：山口県におけるシダ植物の分布（1）（1-62）

○ 徳島県立博物館研究報告 第13号 2003年3月

（〒770-8070 徳島県徳島市八万町向寺山徳島県文化の森総合公園 徳島県立博物館）

茨木 靖・木下 覺：キダチノネズミガヤの徳島県での記録（77-79）

○ 佐賀自然史研究 第9号 2003年7月

（〒849-0303 佐賀県小城郡牛津町大字牛津 152-4 上赤博文方 佐賀自然史研究会）

岩村政浩：レッドデータブックさが追加候補植物（2）（33-37）／上赤博文：佐賀県で新たな分布が確認された植物（5）（39-41）／上赤博文：外来種問題の概要と佐賀県の外来植物についての今日的課題（45-55）

（編集部 中田政司編）